

藍腹鵓

又稱藍鵓、臺灣藍鵓、華雞或斯文豪氏鵓，俗稱臺灣山雞，是一種大型雉類，
雄性通體藍色。資料引自：維基百科



藍腹鵝

為臺灣特有種（不普遍留鳥），分布於海拔300至2500公尺以下中低海拔的闊葉林或混生林中。
資料引自：維基百科



藍腹鵝的食物

以植物的果實、種子為食，也吃一些無脊椎動物。

影片→



藍腹鵝外形特徵

藍腹鵝為深藍色的大型雉類。雄性有黑色、深藍色、赤紅色、綠色，帶悅目的金屬光澤。

雌性為雄性的暗色版本，以褐色、土黃和黑色的條紋為主要色調。

資料引自：維基百科

影片→



藍腹鵲的繁殖

- 繁殖期在每年的4月—6月間，在地面上刨淺坑為巢，每次產卵2-12枚，呈乳黃色。孵化期大約25天，雛鳥兩年達到性成熟。
- 資料引自：維基百科



藍腹鵝的瀕危因素

棲息地破壞
過度捕獵

影片→



藍腹鵝和帝雉

○ 藍腹鵝和帝雉怎麼分

	藍腹鵝	帝雉	備註
是1000元鈔票的圖案嗎	不是	是	帝雉和藍腹鵝很多人很容易搞混
腳的顏色	紅色	黑色	
尾巴羽毛的顏色	全白色的羽毛	白色橫帶紋	
頭上有一搓白白的毛嗎	有	沒有	
公母鳥顏色一樣嗎	不一樣	不一樣	



藍腹鵓的體型

藍腹鵓似雞但體型較大尾羽更長，動物界 脊索動物門 鳥綱 雞形目 雉科，是台灣特有種。



賞鳥五不曲

不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞及不捕捉。

資料引自<https://hiking.biji.co/index.php?q=news&act=info&id=11711>

