小貓熊 VS. 大貓熊



說起小貓熊(Red panda)，自然會讓人聯想到大貓熊(Giant panda)，牠們不僅名稱相近，還有很多共同的特點，例如頭骨短而粗壯、顴骨強大、以多纖維的植物例如竹類等作為食物、牙齒的構造也相似等，再加上名稱相近，牠們很容易被認為是親緣關係接近的動物。



實際上，大貓熊和小貓熊的親緣關係相距較遠，在分類上也不屬於同一科，大貓熊屬於熊科，而小貓熊屬於小貓熊科。

科學分類	
界：	動物界 Animalia
門：	脊索動物門 Chordata
綱：	哺乳綱 Mammalia
目：	食肉目 Carnivora
科：	小熊貓科 Ailuridae
亞科：	小熊貓亞科 Ailurinae
屬：	小熊貓屬 ***Ailurus*** F. Cuvier, 1825
模式種	
中華小熊貓 *Ailurus fulgens* F. Cuvier, 1825	

科學分類	
界：	動物界 Animalia
門：	脊索動物門 Chordata
綱：	哺乳綱 Mammalia
目：	食肉目 Carnivora
科：	熊科 Ursidae
屬：	大貓熊屬 *Ailuropoda*
種：	大貓熊 ***A. melanoleuca***

小貓熊生活在中國四川省，它們身體肥胖，外形似熊又很像家貓，但比熊小得多，又比家貓大，故而得名「小貓熊」。
小貓熊是一個單獨的物種，而不是小個兒的大貓熊。

身材嬌小，大約60多cm長，毛皮呈棕紅色，有明暗相間的環紋，長著一條毛茸茸的尾巴。從頭到尾，從身材到長相，小貓熊更像是一隻浣熊而不是熊。

小貓熊是喜馬拉雅山脈、橫斷山脈等高山、亞高山的特產珍貴動物，也分布於尼泊爾、不丹、印度、緬甸北部等地。

小貓熊生活在海拔1600－3800m的混交林和竹林等高山叢林中，夜晚棲息在溪流和山泉附近的枯樹洞或岩洞。常結成小群活動，怕酷熱又怕嚴寒，因此夏季多在背陰坡有溪流的河谷活動，冬季到向陽的山坡居住，下雪後會到村莊附近的山坡、灌木叢間活動，沒有冬眠的習性。

小貓熊的體色鮮艷而光亮，這種體色在其所棲息的景色絢麗繽紛的森林環境中有魚目混珠的效果，保護色使天敵難以發現。

另一方面，厚實的皮毛對熱的傳導能力較低，保溫能力好，使牠們能在溫度較低的高山地區也能維持正常的體溫。牠的體表還有很多黑色的部分，有利於吸收陽光的熱量，這些都是牠對高寒環境生活的適應。

小貓熊很愛乾淨，總是到一個固定的地方去排便。

在清晨和傍晚兩次覓食活動的高潮之後，都要休息4個小時左右。

牠們進食的常見姿勢是坐下來用前掌將食物握著吃，主食是冷箭竹和大箭竹的葉子、竹筍，占食物總量的90%以上，偶爾也吃其他植物的根、莖、嫩葉、嫩芽、野果及蜂蜜、昆蟲、小鳥、鳥蛋、小型動物等，喜歡吃有甜味的食物。



小貓熊正在照顧其幼崽。

中文名	小貓熊	大貓熊
俗名	紅熊貓或九節狼	大熊貓、貓熊、熊貓
英文名	Red panda	Giant panda
學名	*Ailurus fulgens*	*Ailuropoda melanoleuca*
分布	中國西藏東南部、尼泊爾、阿薩姆邦、錫金邦和不丹。	目前僅存於中國四川、甘肅和陝西三省境內。
棲地	生活在海拔1800－4000公尺山區的森林或竹林。	海拔1400－3500公尺的高地，會因季節的變化而改變其居住的海拔高度。
食性	雜食性，在野外取食筍尖、草、根、水果、橡實、昆蟲、蛋、小鳥等。	以竹為主食(約99%)，牙齒、骨骼及腸子的構造卻和食肉性動物一樣，且性喜單獨行動的特色也較似食肉性動物。
保育等級	瀕危物種(Endangered species)	易危物種(Vulnerable species)